

NURSING LIFT

介護リフト

つるべー
TSURUBE

LINEUP

MORITOH

介護保険レンタル対象

耐荷重 120kg

新商品

ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

つるべー BB1セット

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)

紹介動画 ▶▶▶

外観寸法 ▶▶▶

耐荷重120kg。超薄型ベースでスムーズ移乗

つるべー BB1セット

BWセット・BBWセットは体重計付きです。

BB1セットの特徴

- 最大使用体重は120kg、360度回転。
- ベッドを乗せるベースの高さはわずか3mmで、ベッドの高さには影響はありません。病院や施設のキャスター付きベッドの場合は、ベッドを押すだけで簡単にリフトとドッキングすることができます。
- アームの長さは950mmで、支柱(回転ポスト)は、介助の邪魔にならないようベッド四隅の端に設置できます。
- 蹴込部分を奥に配置することで足先が当たりにくく設計。病院、施設、在宅介護に最適な設置型介護リフトです。

360度回転アーム
置き場所で様々な使い方が可能になります。





リフト用デジタル体重計 MHS-2600

検定付

つるべーに乗ったまま体重測定が可能。

体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。
BMI(体格指数)機能があり、体重管理にも使用されています。

※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENに取付できます。
※レンタル仕様では検定なしになります。

- 最小単位／100g
- 電源／アルカリ単4乾電池6本
- 風袋引き機能付き

NURSING LIFT FOR CARE TAKER & CARE RECEIVER

介護保険レンタル対象

耐荷重 204kg

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

つるべー TEN

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。

設置式(XY型)

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工事の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がございます。

スプリングハンガーを使用した
SSシリーズも設置可能です。

据置式(2ポスト)

C-450(手動走行)

コンパクトな高性能レール走行リフト

- 操作性の良い防滴ハンドスイッチ。
- バッテリー残量やリフトの状態を見やすい液晶ディスプレイ。
- 安全・安心設計

オープン価格　無線リモコンタイプもございます。

NURSING LIFT FOR CARE TAKER & CARE RECEIVER

耐荷重 100kg

楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

つるべー Cセット V-Lift

紹介動画 ▶▶▶

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。

つるべー Cセット V-Lift

Cセットの特徴

- クルマのシートに座れるため安全で、介助者の目も行き届きます。
- 助手席、後部2列目席のどこのシートにも移乗可能で、座る場所が限定されません。
- 女性でも簡単に着脱可能で、コンパクトに収納できます。
- 走行時は取り外しておくことで邪魔になりません。

後部座席移乗イメージ

V-Lift 取付イメージ

V-Lift カバー

※つるべーCセットには、スリング〈パオショート(フルタイプ)〉または〈パオショート(ハーフタイプ)〉のいずれかを組み合わせた構成となっています。

介護保険レンタル対象

足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

つるべー Y4・Y6 Safety Roboセット

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)

小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。
床からの移乗にも適しています。

Y6セットLi-PINK

Y6Tセット Li-PINK 手すり付

Y6TセットLi-PINK 手すり付

ハーネスライトを使った端座位姿勢からの立ち上がりと歩行支援

つるべー Y4・Y6 Safety Roboセット 専用手すり

- 手すりの高さの位置は4段階で調整可能です。
- 動き始め等のご本人の揺れを、手すりを握ることで軽減します。



Y6セット(6輪)の特徴

- 脚部前方の高さ63mmで低床ベッドに対応。6輪自在キャスターによりその場での旋回が**可能。狭いお部屋での取り回しが楽です。**



Y4セット(4輪)の特徴

- 床材の影響を受けにくい大きい(75φ)前輪キャスターを採用しているので、前進・後進がとてもスムーズ。軽く移動が行えます。



Y4、Y6セット Li-PINKの特徴

- リチウムイオンバッテリーを搭載することにより
  - バッテリー軽量化
  - 寿命UP
  - 充電忘れによる劣化が少ない
  - 充電時間が大幅短縮
  - 充電コードなしなど性能が大幅にアップしました。



■ 脚部は片手で軽く2秒で開閉

■ 身体を引きずられず自然な動きで吊上げます

Y4セット外観寸法



Y6セット外観寸法



耐荷重 120kg

紹介動画 ▶▶▶

外観寸法 ▶▶▶

Y6セット Li-PINK Safety Robo



吊り具の掛け忘れ確認装置

Y6セット Li-PINK Safety Robo

- 床走行式リフトがロボット化。吊り具の掛け忘れ確認装置(音声ガイド)搭載で安全・安心に。
- 吊り上げ時、約20kgの重さを感知するとリフトが一旦止まり、音声ガイド(「吊り具の安全を確認してください。」)が流れます。
  安全確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を開始します。

※Y6セット Li-PINK Safety Roboは介護保険レンタル対象ではありません

NURSING LIFT FOR CARE TAKER & CARE RECEIVER

介護保険レンタル対象 ※地域により条件が異なります。市町村窓口でご相談ください。

耐荷重 100kg

つるべーシリーズで最もコンパクトなリフト

つるべー G2Rセット U1・U2Rセット

介護テクノロジー 移乗支援(非装着)

紹介動画 ▶▶▶

外観寸法 ▶▶▶ Gシリーズ Uシリーズ

自宅の玄関が階段でも楽に外へ出ることが可能です。

つるべー G2Rセット

G2Rセットの特徴

- 玄関、お風呂、トイレ、居室など様々な場所の壁に設置できます。
- 200mmの関節で可動範囲が増え、曲がり階段の段差解消にも使用できます。

つるべー G2Rセット

U1セットの特徴

- 床面で固定するリフト。壁に固定できない環境にお勧めです。支柱高1100、1350、1600mmの3種から 最適な高さで設置できます。

つるべー U1セット

U2Rセットの特徴

- U1セットに関節(300mm・400mm)を追加したリフト。

車椅子用ツルベルトセットの特徴

- 車椅子に専用金具を付けて、車椅子に乗ったまま移動します。

車椅子用ツルベルトセット

▶ 車椅子用ツルベルトセット使用可能車椅子の条件

介護保険レンタル対象

耐荷重 100kg

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

つるべー F1・F2Rセット

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)

紹介動画 ▶▶▶

外観寸法 ▶▶▶

ユニットバスにも設置できます。

つるべー F2Rセット

つるべー F1セット

つるべー F2Rセット

壁固定と突っ張り棒接着固定式等、様々な設置方法があり、
お風呂・トイレ以外への設置も可能なリフトです。

F1セット、F1SKKセットの特徴

- コンパクトで収納性もよく、1関節アーム式なので着座位置が固定され、操作が簡単です。

F2Rセット、F2RSKKセットの特徴

- 2関節アーム式なので、関節を曲げたり、伸ばしたりすることで可動範囲が広がります。脱衣場からの移乗も可能です。

F1セットとF2Rセットの違い

つるべー F1セット

つるべー F2Rセット

F2RSKKセット外観寸法



壁固定

ブラケット

受座

脱衣場から、洗い場・浴槽まで



突っ張り棒接着固定

コーナーブラケット

突っ張り棒　背面プレート

受座

耐荷重 120kg ※2

介護リフト付きホーロー浴槽

OCTBATH

紹介動画 ▶▶▶

外観寸法 ▶▶▶

置くだけのオクトバス／給排水工事不要※1／電源工事不要

※1 給湯、排水設備は必要です。　※2 お湯を張った状態での耐荷重です。

OCTBATHの特徴

- お風呂でゆったり入浴を楽しみたい。介助者は一人でもOK。目線を合わせた優しい介助で会話も弾みます。
- 優れた熱伝導により浴槽全体で体を温められる心地よさは抜群です。表面はコインで削っても傷が付かず湯垢やカビもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。
- ゆったり入浴できる1400×700mmの浴槽サイズにもかかわらず、内寸法1600×1600mmの浴室スペースでゆとりの入浴介助ができます。

レイアウト図一例



リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー搭載で煩わしい充電コードはありません。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリー寿命は変わりません。鉛バッテリーと比較すると、軽量で長寿命。性能は当社製品比較で2倍です。

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【一式　無料点検付き	¥2,310,000(税込)
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Aセット】　無料点検付き 安楽キャリーAAタイプ+スリング2枚セット	¥2,475,000(税込)
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Bセット】　無料点検付き 安楽キャリーBタイプ+スリング2枚セット	¥2,530,000(税込)

※無料点検付き：リフト動作、吊り具、浴槽設置状況のチェック、使用方法の確認（研修）　6年（1回/年）

介護保険購入対象品

耐荷重 100kg

乗りごこち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

安楽キャリー

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)
※AAタイプ一体型除く。

紹介動画 ▶▶▶

外観寸法 ▶▶▶

安楽キャリー AAタイプ 一体型

安楽キャリー Bタイプ 分離型

上部(座部)と下部(台車)が簡単なレバー操作で分離。座部を4点で吊り上げることが出来ます。

上部座部と下部台車が分離。リフトの吊り具として使用可能。※ツルベルトは同梱されます。

安楽キャリーの特徴

- シートの張りを変えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能なため小スペースでの使用も難なく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー(オプション)を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。

安心のフラット姿勢(AAタイプ)

補助ベルトの調整で
洗髮姿勢が容易にとれます



自由に動けます

安楽キャリーAAタイプ(一体型)
安楽キャリーBタイプ(分離型)
安楽キャリーBタイプ(分離型)穴あき座面付

※Bタイプはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1台が非課税となります。(オプションは課税です)

安楽キャリーBタイプ 穴あき座面付

※穴あき座面付には、オプション延長バー(150mm/200mm)は使用できません。

延長バー使用時

安楽キャリー専用オプション・買い替え可能消耗品

- 安全ベルト(大:1100mm/小:960mm)
  左右の体幹バランスの不安定な方は、安全ベルトを必ずご使用ください。
- 背面シート(AA/B用)
- 座面シート(AA/B用)
- 補助ベルト(1本 AA/B用)
- 延長バー(2本組 150mm/200mm)
  ※穴あき座面付は使用不可
- フットレストシート
- ネックサポート(AA/B用)
- 安楽キャリーBタイプ用ツルベルト(ラダータイプ) 4本組
- シートカバー(AA/B用)
- フレームRカバー
- 穴あき座面用背面シート(B用)
- 穴あき座面(AA/B用)

※キャスターとアームレスト黒スポンジの買い替えにつきましては、お問合せください。

介護保険購入対象品

耐荷重 140kg

装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した

スリング エヴァ／パオ

介護テクノロジー 移乗支援(非装着)

エヴァ 紹介動画 ▶▶▶

パオ 紹介動画 ▶▶▶

エヴァ ハーフ
首や体幹の支持力が比較的ある方に使用します。

エヴァ フル
首や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。頸部保持機能により過屈曲を抑制。

エヴァ ネックサポート
エヴァハーフを使用されていて、首や体幹の支持力が比較的弱くなってきた場合に使用します。

※写真のエヴァフル中はなくなり次第従来のライトグレーから、アッシュグレー(少し濃いグレー)に色調を変更いたします。エヴァハーフ中、小はアッシュグレー(少し濃いグレー)に変更しております。

エヴァハーフ 小	(EVE220)	目安身長:135~150cmくらい	¥46,200(税込)／¥42,000(非課税)
エヴァハーフ 中	(EVE210)	目安身長:150~190cmくらい	¥46,200(税込)／¥42,000(非課税)
エヴァフル 小	(EVE250)	目安身長:135~150cmくらい	¥57,200(税込)／¥52,000(非課税)
エヴァフル 中	(EVE240)	目安身長:150~190cmくらい	¥57,200(税込)／¥52,000(非課税)
エヴァネックサポート	(EVE260)	30×19.5cm	¥14,300(税込)／¥13,000(非課税)

エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。

パオ ハーフ
首や体幹の支持力が比較的しっかりした方に使用します。

パオ フル
比較的首の据わりの悪い方に使用します。

パオ ハーフ	(PAO100) 70×100cm	目安身長:~180cmくらい	¥51,700(税込)／¥47,000(非課税)
パオ フル	(PAO120) 70×130cm	目安身長:~175cmくらい	¥63,800(税込)／¥58,000(非課税)
パオ ロング	(PAO130) 70×150cm	目安身長:~190cmくらい	¥67,100(税込)／¥61,000(非課税)

パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

パオメッシュブルー ハーフ

パオメッシュブルー フル

パオメッシュグレー フル

パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。

パオメッシュブルー ハーフ	(PAO140) 70×100cm	目安身長: ~180cmくらい	¥46,200(税込)／¥42,000(非課税)
パオメッシュブルー フル	(PAO150) 70×140cm	目安身長: ~175cmくらい	¥57,200(税込)／¥52,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 小	(PAO350)	目安身長:135~150cmくらい	¥57,200(税込)／¥52,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 中	(PAO340)	目安身長:150~190cmくらい	¥57,200(税込)／¥52,000(非課税)

休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足(せんそく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

※スリングパオと併用して使用ください。
※スリングはリフトとセットで購入する場合はリフト1台に付き1枚が非課税になります。

休足スリング (PAO160) 40×30cm	¥20,900(税込)／¥19,000(非課税)

パオショート

パオショートハーフ (PAO170)	¥33,000(税込)／¥30,000(非課税)
パオショートフル (PAO180)	¥39,600(税込)／¥36,000(非課税)

NURSING LIFT FOR CARE TAKER & CARE RECEIVER

介護保険購入対象品
※ハーネスベスト(TSV)除く。

耐荷重 100kg

自立化支援と重度化防止を目的とした

スリング ハーネス

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)
※ハーネスベスト(TSV)除く。

POPO用　SP用

ハーネスハイブリッド　対象者:軽度～重度者向け

大腿部を覆うタイプで多くの免荷重を必要とする方にも使用できます。座骨支持ベルトの採用で足の振出しをサポートします。そけい部への圧迫がなく快適な装着感が得られます。

HV-100(SS)	ウエストサイズ:約55~65cm	¥66,990(税込)／¥60,900(非課税)
HV-110(S)	ウエストサイズ:約65~75cm	¥66,990(税込)／¥60,900(非課税)
HV-120(M)	ウエストサイズ:約75~90cm	¥66,990(税込)／¥60,900(非課税)
HV-130(L)	ウエストサイズ:約90~100cm	¥66,990(税込)／¥60,900(非課税)
HV-140(LL)	ウエストサイズ:約100~110cm	¥66,990(税込)／¥60,900(非課税)

ハーネスライト　対象者:軽度～中度者向け

クロッチベルトをそけい部に通すタイプで装着はとても簡単です。車いすに座った状態でも着脱が容易に行えます。クロッチベルトは脱着性と装着感の良い材質を採用しています。

L-110(S)	腸骨周りサイズ:約72~86cm	¥53,130(税込)／¥48,300(非課税)
L-120(M)	腸骨周りサイズ:約86~100cm	¥53,130(税込)／¥48,300(非課税)
L-130(L)	腸骨周りサイズ:約100~114cm	¥53,130(税込)／¥48,300(非課税)

ハーネススーパーライト　対象者:軽度者向け

※POPOでは使用できません。

懸架専用となり、転倒時のサポートとして使用します。ウエストに巻くだけのシンプル装着、後方2本ベルトは歩行の視界を妨げません。免荷機能としてはご使用頂けません。

SL-110(S)	ウエストサイズ:約53~65cm	¥40,425(税込)／¥36,750(非課税)
SL-120(M)	ウエストサイズ:約68~88cm	¥40,425(税込)／¥36,750(非課税)
SL-130(L)	ウエストサイズ:約88~105cm	¥40,425(税込)／¥36,750(非課税)

ハーネスベスト(TSV)

※ハーネスベスト(TSV)は刈谷豊田総合病院・東分院(リハビリテーション科)との共同開発製品です。

体幹パーツは、肩甲骨内転、胸椎伸展、腹圧補助機能を有し、ハーネスハイブリッドとの組合せでのBWSTTでは、安定した歩行と体幹伸展・動揺軽減効果が得られます。単独歩行での使用も可能です。

V-120(M)	¥66,990(税込)／¥60,900(非課税)
V-130(L)	¥66,990(税込)／¥60,900(非課税)

NURSING LIFT FOR CARE TAKER & CARE RECEIVER

介護保険購入対象品

耐荷重 120kg

歩けるスリング

ぶらん歩 四角／ぶらん歩 三角

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)

紹介動画 ▶▶▶


ぶらん歩 四角

ぶらん歩 三角(M)

ぶらん歩 三角(L)

ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換

ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変える!
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとっても安全な座位移動が可能で、重度者の自立化支援の第一歩となります。

ぶらん歩 四角	¥47,300(税込)／¥43,000(非課税)
ぶらん歩 三角　M／L	¥47,300(税込)／¥43,000(非課税)

※ぶらん歩はリフトとセットで購入する場合はリフト1台に付き1枚が非課税になります。

除菌・防カビスプレー
じょきん娘(JOKINKO)

スリングや安楽キャリーのカビ・ウイルス対策として効果が期待できます。繊維・金属を腐食させません。成分はメルカプトピリジンオキシド系複合抗菌剤です。

耐荷重
100kg

シートとボードとグローブで移動・移乗

移座えもん

紹介動画 ▶▶▶

移座えもんシートBLACK

介護保険レンタル対象

- 筒状に縫製され、キャタピラーのようにローリングしながら、少しの力だけでスライドし、移動・移乗を容易にします。
- ナイロンに特殊コーティングを施し、低コスト化を実現しました。
- 折りたためばポケットやハンドバックに入ります。



移座えもんシート S	45×60cm	¥2,750（税込）
移座えもんシート M	75×75cm	¥3,300（税込）
移座えもんシート ML	75×120cm	¥6,050（税込）
移座えもんシート L	145x90cm	¥8,250（税込）



移座えもんグローブ

介護保険レンタル対象

- 手袋状に縫製され体の下に差し込むことで、ベッド上での左右の移動が簡単に出来ます。ナイロン製



移座えもんグローブ（2枚入） 19×50cm	¥2,200（税込）

移座えもんシーグロ

介護保険レンタル対象

- 移座えもん「シート」と「グローブ」が一体化しました。手を入れるポケットが3ヶ所付いて使いやすくて便利です。

移座えもんシーグロ 75×70cm	¥4,400（税込）

移座えもんヒップベルト

- 移座えもんシートを使って、ベッド上の上方向移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。

移座えもんヒップベルト	¥13,200（税込）

上記使用方法の動画は付属のQRコードシールから閲覧ください。

移座えもんボードブルー

介護保険レンタル対象

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんボードブルー 61.8×29cm	¥17,600（税込）

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

移座えもんローラ

介護保険レンタル対象

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

※隙間が15cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんローラ1800 180×50×1.6cm折畳み寸法 90cm	¥87,450（税込）
移座えもんローラ1000 100×50×1.6cm折畳み寸法 50cm	¥55,000（税込）

移座えもんボードホワイト

介護保険レンタル対象

移座えもんシートと
移座えもんパッドを併用

- 1600gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかで、曲げにも強い性質を持っています。
- 洗浄消毒は、消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は、PVC低発泡板です。
- 難燃性素材仕様です。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんボードホワイト1000ES 45×100cm（移座えもんシートBlack Lサイズ付）	¥40,480（税込）
移座えもんボードホワイト800（脚部用ボード） 30×80cm	¥9,900（税込）

移座えもんパッド

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

移座えもんパッド（延長ストラップ2本付） 50×100cm	¥19,800（税込）

モリトー　介護リフトつるべー 製品仕様

■ つるべー標準仕様

昇降速度　上昇(850mmアーム)	31.7mm/sec
昇降速度　下降(850mmアーム)	37.1mm/sec
耐荷重	100kg
上下ストローク(700/850/950mmアーム)	955/1160/1300mm
ハンガーフック間距離(外寸法)※1	500(560)mm
材　質	スチール・ステンレス(SUS304)

※1 ハンガーフック間距離は、オプション(別売)にて、380と430mm仕様があります

■ つるべーY4・Y6セット仕様

昇降速度　上昇	36.3mm/sec
昇降速度　下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
材　質	スチール

■ つるべーBB1セット仕様

昇降速度　上昇	21mm/sec
昇降速度　下降	21mm/sec
耐荷重	120kg
材　質	スチール

■ つるべー電装品仕様

品目	形式	入力電源	出力電源	重量	コード長さ	防水性能	定格	備考
モーター	LA32	24V	-	3.4kg	0.4mコイル	IPX6	10%	6000N/最大電流値6A
スイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.6mコイル	IPX6	-	-
コントローラー	CO71	100V	24VDC					
コントローラー	CB08	100V	24VDC	1.4kg	5.1mストレート	IPX6	5%	AC電源設定のみ
コントローラー	CB12	100V	24VDC	3.5kg	3.2mストレート	IPX6	10%	バッテリー内蔵型
Y4・Y6専用モーター	LA34	24V	-	4.2kg	0.4(0.2)mコイル	IPX6	10%	10000N
Y4・Y6専用コントローラー	CBJ2	100V	24VDC	0.54kg	-	IPX4	10%	バッテリー残量表示
Y4・Y6専用バッテリーパック	BAJ1	-	24VDC	2.7kg	-	IPX4	-	-
Sセットモーター	LA34	24V	-	3.83kg	0.4mコイル	IPX6	10%	10000N
Sセットスイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.4mコイル	IPX6	-	-
Sセットコントローラー	CB12	100V	24VDC	2.33kg	3.2m	IPX6	10%	-
リチウムイオン電池	BAL50	29.4V	25.2VDC	0.9kg	-	IPX6	-	-

バッテリータイプ　(CB12) 小型シール蓄電池NP1.2-12,12V, 1.2Ahを2台使用
(CBJ2) 小型シール蓄電池ES2.9-12,12V, 2.9Ahを2台使用

■ つるべーBB1・オクトバス・Y4・Y6セットLi-PINK電装品仕様

品目	型　式	入力電源	出力電源	防水性能	備　考
モーター	LA34	24V	-	IPX6	10000N
スイッチ	HB31	24V	-	IPX6	
チャージャー	CHL50	100V	29.4VDC	IPX4	
バッテリー	BAL50	29.4V	25.2VDC	IPX6	2.6Ah
コントローラー	COL50	100V	29.4VDC	IPX6	

■ つるべーCセット V-Lift電装品仕様

品目	入力電源	防水性能	定格	備考
モーター	24V	IPV6	10%	10000N/最大電源7.7A
コントローラー	12V	-	10%	アクセサリーソケット給電
ワイヤレススイッチ(2個付属)	-	-	-	ボタン電池 CR2016×2個使用

■ つるべーTEN仕様

走行方式	C450 手動走行
本体重量	10kg
積載重量	204kg
昇降ストローク	2030mm
昇降速度	45mm/秒
動力電源	DC24V(バッテリー搭載)
充電器入力	AC100-120V 1.0A
充電器出力	DC24V 1.5A
充電方法	レールの端で自動充電
バッテリー	12V5.0A×2個 密閉型鉛蓄電池
バッテリー残量表示	液晶/LED(赤)警告アラーム
操作方法	上下押し続けボタン方式
ペンダントスイッチ	空気圧式
赤外線リモコン	○
ストラップ緩み検知	○
過速度検知	○
スロースタート・ストップ	○
オートリターン機構	○
節約モード	○
乱巻き防止	○
緊急降下装置	○ (電動と手動があり)
緊急停止装置	○

■ つるべーCセット V-Lift仕様

上下ストローク	985mm
耐荷重	100kg
材　質	スチール

■ オクトバス浴槽仕様

サイズ	(外寸法)	1400×700×550mm
	(内寸法)	1280×570×470mm
容　量		満水265ℓ
本体重量		110kg

●コントローラーの全タイプに過負荷保護回路を設定。過負荷でモーター電源を遮断
●コントローラーのバッテリータイプには、バッテリー残量警報を設定。残量50%でアラーム音作動
●コントローラーの全タイプのトランス内にヒューズの設置。1次側電源ヒューズ2A

製造発売元　MORITOH CORPORATION 株式会社モリトー

お客様相談室 [24時間受付] 0120-65-2525
モリトーホームページ http://www.moritoh.co.jp
Email info@moritoh.co.jp

■本　社／〒491-0074　愛知県一宮市東島町3-36　TEL(0586)71-6151　FAX(0586)72-4555
■札幌営業所／〒063-0870　北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101　TEL(011)708-5200　FAX(011)708-5201
■仙台営業所／〒981-1102　宮城県仙台市太白区袋原6-9-22　TEL(022)302-7914　FAX(0586)72-4555
■埼玉営業所／〒336-0025　埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103　TEL(048)753-9393　FAX(03)5531-5550
■中部営業所／〒491-0074　愛知県一宮市東島町3-36　TEL(0586)71-6151　FAX(0586)72-4555
■大阪営業所／〒577-0016　大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンパクトオフィスB号　TEL(06)6785-7202　FAX(06)6785-7203
■岡山営業所／〒700-0954　岡山県岡山市南区米倉30-102　TEL(086)259-2910　FAX(0586)72-4555
■福岡営業所／〒811-1204　福岡県那珂川市片縄東1-12-1　TEL(092)953-1892　FAX(092)953-1973
■東京有明ショールーム／〒135-0063　東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー9階2号室　TEL(03)5531-5555　FAX(03)5531-5550
■信濃大町研修センター／〒398-0001　長野県大町市大字平22393　TEL(0261)23-1678

製品価格表

販売店

※取付け工事費が別途必要です。　機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承願います。　P/K/T/2

介護リフト　つるべー・安全懸架　ＴＡＮ－ＰＯＰＯ　価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	税込価格	税
介護ﾘﾌﾄつるべーF1ｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｱｰﾑ付	662600~		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべーF1ｾｯﾄ(SKK)	ｽﾃﾝﾚｽｱｰﾑ付	742900~		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべーF2Rｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｱｰﾑ付	736300~		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべーF2Rｾｯﾄ(SKK)	ｽﾃﾝﾚｽｱｰﾑ付	806700~		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべーBB1ｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｱｰﾑ付	649,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべーG2Rｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｱｰﾑ付	554,800		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべーU1ｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｱｰﾑ付	648,300		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべーU2Rｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｱｰﾑ付	717,600		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6ｾｯﾄ		596,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6Wｾｯﾄ(検定付)		816,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6Wｾｯﾄ(検定無)		776,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6Tｾｯﾄ	手すり付	694,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6TWｾｯﾄ(検定付)	手すり付	914,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6TWｾｯﾄ(検定無)		874,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4ｾｯﾄ		554,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4Wｾｯﾄ(検定付)		774,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4Wｾｯﾄ(検定無)		734,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4Tｾｯﾄ	手すり付	652,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4TWｾｯﾄ(検定付)	手すり付	872,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4TWｾｯﾄ(検定無)		832,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6ｾｯﾄ　Li-PINK		689,800		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6Wｾｯﾄ(検定付) Li―PINK		909,800		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6Wｾｯﾄ(検定無) Li―PINK		869,800		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6Tｾｯﾄ　Li-PINK	手すり付	787,800		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6TWｾｯﾄLi-PINK (検定付)	手すり付	1,007,800		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y6TWｾｯﾄLi-PINK (検定無)		967,800		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー Y6 Li-PINK safety robo		785,400		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4ｾｯﾄ　Li-PINK		652,000		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4Wｾｯﾄ(検定付) Li―PINK		872,000		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4Wｾｯﾄ(検定無) Li―PINK		832,000		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4Tｾｯﾄ　Li-PINK	手すり付	750,000		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4TWｾｯﾄLi-PINK (検定付)	手すり付	970,000		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4TWｾｯﾄLi-PINK (検定無)		930,000		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー Y4 Li-PINK safety robo		747,600		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー Y4W Li-PINK safety robo (検定付)		967,600		非課税
介護ﾘﾌﾄつるべー　Y4･Y6ｾｯﾄ専用手すり		98,000	107,800	税込
車搭載型介護ﾘﾌﾄ V-LIFT		680,000		非課税

介護リフト　つるべー・安全懸架　ＴＡＮーＰＯＰＯ　価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	税込価格	税
ﾘﾌﾄ用ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体重計　検定付	MHS2600	220,000	242,000	税込
ﾘﾌﾄ用ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体重計　検定無し	MHS2600	180,000	198,000	税込
車椅子用つるﾍﾞﾙﾄ(黒輪･金具付ｾｯﾄ)		22,500	24,750	税込
ﾊﾟｵｼｮｰﾄ　ﾊｰﾌ	PAO170	30,000	33,000	税込
ﾊﾟｵｼｮｰﾄ　ﾌﾙ	PAO180	36,000	39,600	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ﾊﾟｵﾊｰﾌ	PAO100	47,000	51,700	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ﾊﾟｵﾌﾙ	PAO120	58,000	63,800	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ﾊﾟｵﾛﾝｸﾞ	PAO130	61,000	67,100	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ﾊﾟｵﾒｯｼｭﾌﾞﾙｰ　ﾊｰﾌ	PAO140	42,000	46,200	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ﾊﾟｵﾒｯｼｭﾌﾞﾙｰ　ﾌﾙ	PAO150	52,000	57,200	税込
休足ｽﾘﾝｸﾞ	PAO160	19,000	20,900	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ｴｳﾞｧﾊｰﾌ中	EVE210	42,000	46,200	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ｴｳﾞｧﾊｰﾌ小	EVE220	42,000	46,200	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ｴｳﾞｧﾌﾙ中	EVE240	52,000	57,200	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ｴｳﾞｧﾌﾙ小	EVE250	52,000	57,200	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ｴｳﾞｧﾈｯｸｻﾎﾟｰﾄ	EVE260	13,000	14,300	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ﾊﾟｵﾒｯｼｭｸﾞﾚｰ　ﾌﾙ　中	PAO340	52,000	57,200	税込
ｽﾘﾝｸﾞ　ﾊﾟｵﾒｯｼｭｸﾞﾚｰ　ﾌﾙ　小	PAO350	52,000	57,200	税込
ぶらん歩 S		43,000	47,300	税込
ぶらん歩 M		43,000	47,300	税込
ぶらん歩 L		43,000	47,300	税込
移座えもんﾎﾞｰﾄﾞﾌﾞﾙｰ	「介護の技術を変えよう！」QR付	16,000	17,600	税込
移座えもんﾎﾞｰﾄﾞ　ﾎﾜｲﾄ1000ES　移座えもんｼｰﾄ　Black　Lｻｲｽﾞ付	45*100	36,800	40,480	税込
移座えもんﾎﾞｰﾄﾞ　ﾎﾜｲﾄ800　30*80		9,000	9,900	税込
移座えもんｸﾞﾛｰﾌﾞ		2,000	2,200	税込
移座えもんｼｰﾄ　BLACK　M		3,000	3,300	税込
移座えもんｼｰﾄ　BLACK　ML		5,500	6,050	税込
移座えもんｼｰﾄ　BLACK　L		7,500	8,250	税込
移座えもんｼｰﾄ　BLACK　S		2,500	2,750	税込
移座えもんｼｰｸﾞﾛ		4,000	4,400	税込
移座えもんﾛｰﾗ　ROLA-1000	1000*500	50,000	55,000	税込
移座えもんﾛｰﾗ　ROLA-1800	1800*500	79,500	87,450	税込
移座えもんﾊﾟｯﾄﾞ	50*100(延長ｽﾄﾗｯﾌﾟ2本付)	18,000	19,800	税込
移座えもんﾋｯﾌﾟﾍﾞﾙﾄ		12,000	13,200	税込
安楽ｷｬﾘｰ AAﾀｲﾌﾟ 一体型	ｱｰﾑﾚｽﾄ付	156,200	171,820	税込
安楽ｷｬﾘｰ Bﾀｲﾌﾟ 分離型	ｱｰﾑﾚｽﾄ付	239,800	263,780	税込
安楽キャリーBﾀｲﾌﾟ　穴あき座面付		255,200	280,720	税込

介護リフト　つるべー・安全懸架　ＴＡＮ－ＰＯＰＯ　価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	税込価格	税
安楽ｷｬﾘｰ用ｱｰﾑﾚｽﾄ	2本組A･B兼用	21,400	23,540	税込
安楽ｷｬﾘｰA･AAﾀｲﾌﾟ用補助ﾍﾞﾙﾄ		2,600	2,860	税込
安楽ｷｬﾘｰBﾀｲﾌﾟ用補助ﾍﾞﾙﾄ		2,600	2,860	税込
安楽ｷｬﾘｰBﾀｲﾌﾟ用ﾂﾙﾍﾞﾙﾄ(ﾗﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ)	4本組	10,500	11,550	税込
安楽ｷｬﾘｰA･AAﾀｲﾌﾟ用ﾈｯｸｻﾎﾟｰﾄ		6,800	7,480	税込
安楽ｷｬﾘｰBﾀｲﾌﾟ用ﾈｯｸｻﾎﾟｰﾄ		6,800	7,480	税込
安楽ｷｬﾘｰ座面ｼｰﾄ交換用 B用		8,200	9,020	税込
安楽ｷｬﾘｰ背面ｼｰﾄ交換用 B用		8,200	9,020	税込
安楽ｷｬﾘｰ座面ｼｰﾄ交換用　AA用		8,200	9,020	税込
安楽ｷｬﾘｰ背面ｼｰﾄ交換用　AA用		8,200	9,020	税込
安楽ｷｬﾘｰB用穴あき座面ｼｰﾄ		21,100	23,210	税込
安楽ｷｬﾘｰB用穴あき座面用背面ｼｰﾄ		10,700	11,770	税込
安楽ｷｬﾘｰ用安全ﾍﾞﾙﾄ大		4,600	5,060	税込
安楽ｷｬﾘｰ用安全ﾍﾞﾙﾄ小		4,600	5,060	税込
延長ﾊﾞｰ200㎜	2本組	7,100	7,810	税込
延長ﾊﾞｰ150㎜	2本組	7,100	7,810	税込
安楽ｷｬﾘｰA･AAﾀｲﾌﾟ用ｼｰﾄｶﾊﾞｰ	A30	3,800	4,180	税込
安楽ｷｬﾘｰBﾀｲﾌﾟ用ｼｰﾄｶﾊﾞｰ	B70	3,800	4,180	税込
安楽ｷｬﾘｰﾎﾞｱｼｰﾄ	A･B兼用	12,000	13,200	税込
安楽ｷｬﾘｰ用　ﾌﾚｰﾑRｶﾊﾞｰ　B用	2枚1組	3,800	4,180	税込
安楽ｷｬﾘｰ用　ﾌﾚｰﾑRｶﾊﾞｰ　A用	2枚1組	3,800	4,180	税込
安楽ｷｬﾘｰﾌｯﾄﾚｽﾄｼｰﾄ		6,600	7,260	税込
介護ﾘﾌﾄ付きﾎｰﾛｰ浴槽 OCTBATH		2,100,000	2,310,000	税込
介護ﾘﾌﾄ付きﾎｰﾛｰ浴槽 OCTBATH[Aｾｯﾄ]		2,250,000	2,475,000	税込
介護ﾘﾌﾄ付きﾎｰﾛｰ浴槽 OCTBATH[Bｾｯﾄ]		2,300,000	2,530,000	税込
じょきん娘　ﾄﾘｶﾞｰﾀｲﾌﾟ　300ml		2,850	3,135	税込